

Preis	EUR 26.900,00*
Motor	
Bauart	Vierzylinder-Reihenmotor, 16 Ventile über zwei obenliegende Nockenwellen gesteuert (D OHC), Leichtmetall-Motorblock und -Zylinderkopf, variable Ventilsteuerung i-VTEC
Hubraum (cm ³)	1.998
Bohrung x Hub (mm)	86 x 86
Verdichtungsverhältnis	11,0 : 1
Max. Leistung (80/1269/EWG) kW (PS) bei min-1	148 (201)/ 7.800
Max. Drehmoment / Nm bei min-1	193 / 5.600
Kraftstoffeinspritzung	PGM-FI
Abgasreinigungssystem	3-Wege-Katalysator
Abgasnorm	EURO 4
Kraftstoffverbrauch	
Kraftstoffart	Super bleifrei (95 ROZ)
Verbrauch in Liter / 100 km (1999/100/EC) *1	
Schaltgetriebe/i-SHIFT*5	
Städtisch (Liter)	12,7 / -
Außerstädtisch (Liter)	7 / -
Kombiniert (Liter)	9,1 / -
CO ₂ - Emission (g/km)	215 / -
Fahrleistungen	
Schaltgetriebe/i-SHIFT*5	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	235
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	6,6
Fahrwerk	
Vorderachse	McPherson Radaufhängung
Hinterachse	Verbundlenkerkonstruktion mit Schraubenfedern
Lenkung	Elektrische Zahnstangenservolenkung (EPS)
Felge / Reifen	
Felgen	18 X 7 1/2 J, Leichtmetallräder
Reifen	225/40 R18 88Y
Bremsen	
Bauart	Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
Bremsen, vorn	Scheiben, Ø= 300 mm, innenbelüftet
Bremsen, hinten	Scheiben, Ø= 260 mm
Abmessungen	
Länge (mm)	4.270
Breite (mm)	1.785

* Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Motor Europe (North) GmbH inkl. 19% MwSt.

Höhe (mm)	1.445
Radstand (mm)	2.620
Spurweite vorne/hinten (mm)	1.505/1.530
Sitzplätze	4
Karosseriewendekreis (m)	11,9
Lenkradumdrehungen (Anschl. - Anschl.)	2,29
Kofferraumvolumen nach VDA-Norm (l)	456
Tankvolumen (Liter)	50
Bodenfreiheit (mm)	125

Gewichte

Schaltgetriebe/i-SHIFT*5	
Leergewicht (kg) *2	1.338
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.700
Zuladung (kg)	362
Anhängelast (gebremst) (kg)	-
Anhängelast (ungebremst) (kg)	-
Stützlast (kg) *3	-
Dachlast (kg)	45

Antriebsart

Antriebsart	Vorderradantrieb
-------------	------------------

Kraftübertragung

Schaltgetriebe/i-SHIFT*5	
1.Gang	3,266
2.Gang	2,130
3.Gang	1,517
4.Gang	1,147
5.Gang	0,921
6.Gang	0,738
Achsübersetzung	5,062
Rückwärtsgang	3,583

Anmerkungen

* Angaben über technische Daten, Lieferumfang, Aussehen und Maße der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und beziehen sich auf die deutsche Spezifikation.

*1: Die angegebenen Kraftstoffverbrauchswerte werden nach genormten Prüfverfahren ermittelt. Diese Verbrauchswerte bieten dem Kaufinteressenten eine Grundlage für den Verbrauch verschiedener Kraftfahrzeugtypen. Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und Fahrzeugstand können sich in der Alltagspraxis Verbrauchswerte ergeben, die von den nach dieser Norm ermittelten Werten abweichen.

*2: Angegeben ist das Minimalgewicht, das tatsächliche Leergewicht kann je nach Ausstattung auch höher sein. Leergewicht gemessen nach 92/21 EWG, d.h. einschließlich 75 kg für Fahrer und Gepäck.

*3: Stützlast sollte nicht überschritten werden, wenn der Anhänger voll beladen ist.

*4 Die Verwendung von BIO-Diesel ist nicht möglich

*5 Automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe
