

<b>Preis</b>	<b>EUR 23.800,00*</b>
<b>Benzinmotor</b>	
	Vierzylinder-Reihenmotor, 8 Ventile über eine obenliegende Nockenwelle gesteuert (SOHC), Leichtmetall-Motorblock und -Zylinderkopf, sequentielle Doppelzündung (i-DSi), variable Ventilsteuerung- VTEC
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.339
Bohrung x Hub (mm)	73,0 x 80
Verdichtungsverhältnis	10,8
Max. Leistung (80/1269/EWG) kW (PS) bei min-1	70 (95) / 6.000
Max. Drehmoment / Nm bei min-1	119 / 3300
Kraftstoffeinspritzung	PGM-FI
Abgasreinigungssystem	3-Wege-Katalysator
Abgasnorm	EURO 4 (D4)
<b>Kraftstoffverbrauch</b>	
Kraftstoffart	Super bleifrei (95 ROZ)
Verbrauch in Liter / 100 km (1999/100/EC) *1	
CVT-Automatikgetriebe	
Städtisch (Liter)	5,2
Außerstädtisch (Liter)	4,3
Kombiniert (Liter)	4,6
CO <sub>2</sub> - Emission (g/km)	109
<b>Elektromotor</b>	
Max. Leistung (80/1269/EWG) kW (PS) bei min-1	15 (20) / 2.000
Max. Drehmoment / Nm bei min-1	103 / 0-1.160
<b>Fahrleistungen</b>	
CVT-Automatikgetriebe	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	185
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	12,1
<b>Fahrwerk</b>	
Vorderachse	McPherson Radaufhängung
Hinterachse	Double Wishbone mit Spurkontrollarm
<b>Felge / Reifen</b>	
Felgen	15 X 6 JJ, Aluminiumräder
Reifen	195/65 R15 91 H
<b>Bremsen</b>	
Bauart	ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Bremsassistent
Bremsen, vorn	Scheiben, Ø 262 mm, innenbelüftet
Bremsen, hinten	Scheiben, Ø 260 mm
<b>Abmessungen</b>	

\* Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Motor Europe (North) GmbH inkl. 19% MwSt.

Länge (mm)	4.545
Breite (mm)	1.750
Höhe (mm)	1.430 (inkl. Antenne 1.525)
Radstand (mm)	2.700
Spurweite vorne/hinten (mm)	1.505/1.545
Sitzplätze	5
Karosseriewendekreis (m)	11,6
Lenkradumdrehungen (Anschl. - Anschl.)	2,65
Kofferraumvolumen nach VDA-Norm (l)	350
Tankvolumen (Liter)	50
Bodenfreiheit (mm)	140

**Gewichte**

CVT-Automatikgetriebe	
Leergewicht *2	1.368
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.720
Zuladung (kg)	352
Schaltgetriebe	
Dachlast (kg)	55

**Antriebsart**

Antriebsart	Vorderradantrieb, Fahrzeug-Stabilisierungs-System, Honda VSA
-------------	--

**Kraftübertragung**

CVT-Automatikgetriebe	
Vorwärts	2,526 - 0,421
Rückwärts	4,510 - 1,875
Achsübersetzung	3,937

**Anmerkungen**

\* Angaben über technische Daten, Lieferumfang, Aussehen und Maße der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und beziehen sich auf die deutsche Spezifikation.

\*1 Die angegebenen Kraftstoffverbrauchswerte werden nach genormten Prüfverfahren ermittelt. Diese Verbrauchswerte bieten dem Kaufinteressenten eine Grundlage für den Verbrauch verschiedener Kraftfahrzeugtypen. Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und Fahrzeugstand können sich in der Alltagspraxis Verbrauchswerte ergeben, die von den nach dieser Norm ermittelten Werten abweichen.

---

\*2 Angegeben ist das Minimalgewicht, das tatsächliche Leergewicht kann je nach Ausstattung auch höher sein. Leergewicht gemessen nach 92/21 EWG, d.h. einschließlich 75 kg für Fahrer und Gepäck.

---