

CEED SW
plug-in hybrid

XCEED
plug-in hybrid

25
EDITION



* Limitierte Sondermodelle "Kia Ceed SW Plug-In Hybrid OE25" und "Kia Xceed Plug-In Hybrid OE25" - 25 Jahre Österreich Edition - inklusive kostenloser Voll-LED-Scheinwerfer im Wert von € 1.000,-. Sondermodell gültig solange der Vorrat reicht.

Symbolfoto



The Power to Surprise



KIA AUSSTATTUNGSVARIANTEN

Jede einzelne Ausstattungsvariante unserer Fahrzeuge hat ihren eigenen Charakter und zeichnet sich durch besondere serienmäßige Details aus, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dies gilt natürlich auch für unsere limitierten Sondermodelle zur Feier des 25-jährigen Bestehens von Kia Motors in Österreich.

Kia ist stets bemüht, seinen Kunden bestausgestattete Fahrzeuge und ein optimales Preis-Leistungsverhältnis anzubieten. Außerdem sind alle unsere Kia Modelle mit der konkurrenzlosen 7 Jahre/150.000 km Werksgarantie im Fall des Falles abgesichert (nähere Garantiebestimmungen finden Sie im Garantie- & Serviceheft).

CEED SW
plug-in hybrid 

ab € 34.790,-

- 8" Multimedia Display
- Abgedunkelte Scheiben, ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe
- Außenspiegel mit integriertem Seitenblinker
- Außenspiegel, elektrisch verstellbar, beheizt und anklappbar

- Doppelrohrauspuffblenden
- Elektrische Parkbremse inkl. Auto- Hold-Funktion
- Räder 16 Zoll mit 205/55 R16 Bereifung, Leichtmetallfelgen
- RDS-Radio und Lenkradfernbedienung

- Smart Key und Startknopf
- Staufach im Kofferraumboden
- Supervision Cluster mit 4,2" TFTLCD-Farbdisplay

XCEED
plug-in hybrid 

ab € 36.390,-

- 8" Multimedia Display
- Abgedunkelte Scheiben, ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe
- Außenspiegel, elektrisch verstellbar, beheizt und anklappbar
- Außenspiegel mit integriertem Seitenblinker

- Doppelrohrauspuffblenden
- Elektrische Parkbremse inkl. Auto- Hold-Funktion
- Räder 16 Zoll mit 205/60 R16 Bereifung, Leichtmetallfelgen
- Smart Key und Startknopf

- RDS-Radio und Lenkradfernbedienung
- Supervision Cluster mit 4,2" TFTLCD-Farbdisplay
- Textilsitze mit Kunstlederapplikation

CEED SW
plug-in hybrid



XCEED
plug-in hybrid



Symbolfotos - 10,25" Navigations-System in den Ausstattungslinien Gold und Platin erhältlich.

CEED SW

plug-in hybrid

MODELL

	GETRIEBE	BENZINMOTOR kW/PS	ELEKTROMOTOR kW/PS	SYSTEMLEISTUNG kW/PS	CO ₂ g/km ^{2),3),4)}	NoVA ^{3),4)}	Listenpreis (inkl. MwSt.) ⁵⁾	Preisvorteil*	Aktionspreis (inkl. MwSt.) ^{5),*}
25 Jahre OE-Edition 1.6 GDI GPF ¹⁾	DCT6	77/ 105	44/ 60.5	104/ 141	29	0 %	€ 35.790,-	€ 1.000,-	€ 34.790,-

XCEED

plug-in hybrid

MODELL

	GETRIEBE	BENZINMOTOR kW/PS	ELEKTROMOTOR kW/PS	SYSTEMLEISTUNG kW/PS	CO ₂ g/km ^{2),3),4)}	NoVA ^{3),4)}	Listenpreis (inkl. MwSt.) ⁵⁾	Preisvorteil*	Aktionspreis (inkl. MwSt.) ^{5),*}
25 Jahre OE-Edition 1.6 GDI GPF ¹⁾	DCT6	77/ 105	44/ 60.5	104/ 141	32	0 %	€ 37.390,-	€ 1.000,-	€ 36.390,-

¹⁾ GPF: Ottopartikelfilter

²⁾ CO₂-Werte gültig ab Modelljahr 2020; Stand: 01. April 2020; Vorbehaltlich Änderungen.

³⁾ Je nach Produktionsdatum und laufenden Homologationsanpassungen durch technische Verbesserungen können sich die tatsächlichen Treibstoffverbrauchswerte und CO₂-Werte ändern. Den typengenehmigten Treibstoffverbrauch und CO₂-Wert für Ihr Fahrzeug entnehmen Sie bitte dem Datenauszug. Die tatsächlichen Treibstoffverbrauchswerte und CO₂-Werte können je nach Fahrstil, Einsatzbedingungen, Beladungszustand, etc. von den gemäß EG-Richtlinie ermittelten Werten abweichen.

⁴⁾ Die Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) in der zum Ausgabezeitpunkt dieser Preisliste gültigen Fassung ermittelt und kommen ab 1.1.2020 für die NoVA Berechnung zur Anwendung. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch und die daraus resultierenden CO₂-Emissionen eines Fahrzeuges hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Die angegebenen CO₂-Werte verstehen sich jeweils für das serienmäßige Fahrzeug und können je nach gewählter Sonderausstattung innerhalb des in den technischen Daten angegebenen Bereichs variieren, da sich die Werte je nach Ausstattung, Gewicht und werkseitig verbauter Reifendimension unterscheiden können. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Händler über die genauen CO₂- und NoVA-Werte. Die Listenpreise (inkl. MwSt.) bleiben dadurch unverändert.

⁵⁾ Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. MwSt., NoVA samt § 6a NoVAG und 7 Jahre/150.000 km Werksgarantie. Vorbehaltlich Preisänderung bei CO₂-Änderung.

* Limitierte Sondermodelle "Kia Ceed SW Plug-In Hybrid OE25" und "Kia Xceed Plug-In Hybrid OE25" - 25 Jahre Österreich Edition - inklusive kostenloser Voll-LED-Scheinwerfer im Wert von € 1.000,-. Sondermodell gültig solange der Vorrat reicht.

AUSSTATTUNG



Sicherheitsausstattung		
Aktive Kopfstützen, vorne	S	S
Aktive Notbremsleuchten	S	S
Antiblockiersystem (ABS)	S	S
Aufmerksamkeitsassistent	S	S
Autonomes Notbremsystem inkl. Fußgängererkennung	S	S
Berganfahrassistent	S	S
Bremsassistent und elektronische Bremskraftverteilung (EBD)	S	S
Direktes Reifendruckkontrollsystem	S	S
Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)	S	S
Fahrzeugstabilitätsmanagement	S	S
Fernlichtassistent	S	S
Front-/Seiten-/Vorhangairbags	S	S
Geschwindigkeitsabhängige Türverriegelung	S	S
Höhenverstellbare Sicherheitsgurte, vorne	S	S
ISOFIX-Vorrichtung für Kindersitze	S	S
Spurhalteassistent	S	S
Zentralverriegelung inkl. Alarmfunktion	S	S
ECO dynamics		
Ladeanschluss Typ 2 (max. 3,3 kW)	S	S
Netzladekabel mit integrierter Statusanzeige (Typ 2 auf Haushaltsstecker)	S	S
Regeneratives Bremssystem	S	S
Komfortausstattung		
Anti-Scheibenbeschlagsfunktion	S	S
Drive Mode Select	S	S
Elektrische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion	S	S
Elektrische Fensterheber, vorne und hinten inkl. Auto Up -& Down-Funktion (vorne) sowie Sicherheitsfunktion (vorne)	S	S
Innenspiegel, selbstabblendend	S	S
Klimaanlage mit 2-Zonen-Automatik	S	S
Lenkrad verstellbar, vertikal und teleskopisch	S	S
Lichtsensor	S	S
Luftauslässe für die 2. Sitzreihe	S	S
Regensensor	S	S
Rückfahrkamera inkl. dynamischer Führungslinien	S	S
Seitenblinker mit One-Touch-Funktion (3x Blinken/Berührung)	S	S
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig	S	S
Smart Key und Startknopf	S	S
Parksensoren, hinten	S	S
Tempomat inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer	S	S
Multimedia		
8" Multimedia-Display	S	S
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung	S	S

AUSSTATTUNG



Multimedia		
Lautsprecheranzahl	6	6
RDS-Radio und Lenkradfernbedienung	S	S
Smartphone-Schnittstellenfunktion Apple CarPlay™ und Android Auto™ ⁽⁶⁾	S	S
USB-Multimediaanschluss, vorne	S	S
Innenausstattung		
12 Volt Anschluss im Kofferraum	S	S
12 Volt Anschluss, vorne	S	S
Ablagefächer in den Seitentürverkleidungen inkl. Getränkehalter	S	S
Ablageetasche an der Rückseite der Vordersitzlehnen	S	S
Chromakzente im Innenraum	S	S
Brillenfach in der Dachkonsole	S	S
Gepäcknetzaken	S	S
Gepäckraumabdeckung	S	S
Gepäckraumbeleuchtung	S	S
Kosmetikspiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet	S	S
Lederlenkrad und Lederschaltknäuf	S	S
Leseleuchte in der Dachkonsole	S	S
Mittelarmlehne ausklappbar inkl. Getränkehalter, hinten	S	S
Mittelarmlehne mit Staufach, verschiebbar, vorne	S	S
Supervision Cluster mit 4,2" TFT-LCD-Farbdisplay	S	S
Sitze		
2. Sitzreihe, umklappbar (60:40)	S	S
Fahrer- und Beifahrersitz, höhenverstellbar	S	S
Lendenwirbelstütze, 2-fach elektrisch verstellbar für Fahrer und Beifahrer	S	S
Textilsitze	S	-
Textilsitze mit Kunstlederapplikation	-	S
Außenausstattung		
Abgedunkelte Scheiben, ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe	S	S
Außenspiegel, elektrisch verstellbar, beheizt und anklappbar	S	S
Außenspiegel mit integriertem Seitenblinker	S	S
Außenspiegel in Wagenfarbe	S	S
Dachspoiler	S	S
Dachreling	S	S
Doppelrohrauspuffblenden	S	S
Getönte Scheiben	S	S
LED-Rückleuchten	S	S
LED-Tagfahrlicht im Ice-Cube-Design, vorne	S	S
Nebelscheinwerfer	S	S
Shark-Fin-Antenne	S	S
Stoßfänger in Wagenfarbe	S	S

AUSSTATTUNG

Ceerd SW PHEV

XCeerd PHEV

Außenausstattung		
Türgriffe in Wagenfarbe	S	S
Voll-LED-Scheinwerfer	S	S
Räder		
Räder 16 Zoll mit 205/55 R16 Bereifung, Leichtmetallfelgen	S	-
Räder 16 Zoll mit 205/60 R16 Bereifung, Leichtmetallfelgen	-	S
Reifenreparaturkit	S	S
Scheibenbremsen, vorne und hinten	S	S

SONDERAUSSTATTUNG

*LISTENPREIS
(inkl. MwSt.)²⁾*

CEED SW PHEV

XCEED PHEV

Innenkonzept Schwarz	€ 0,-	S	S
Solidlackierung	€ 150,-	0	0
Metalliclackierung	€ 500,-	0	0
Pearllackierung	€ 600,-	0	0

⁶⁾ Apple CarPlay™ ist eine registrierte Marke der Apple Inc., Android Auto™ ist eine registrierte Marke der Google Inc.

⁷⁾ Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. MwSt., NoVA samt § 6a NoVAG und 7 Jahre/150.000 km Werksgarantie. Vorbehaltlich Preisänderung bei CO₂-Änderung.

Innenkonzepte

CEED SW
plug-in hybrid



25
plug-in hybrid

WK - SCHWARZ
Textilsitze

XCEED
plug-in hybrid



25
plug-in hybrid

WK - SCHWARZ
Textilsitze mit
Kunstlederapplikation

Außenfarben



BLACK PEARL (1K)³



BLUE FLAME (B3L)²



CASA WHITE (WD)¹



COPPER STONE (L2B)²



COSMO BLUE (CB7)²



DARK PENTA METAL (H8G)²



DELUXE WHITE (HW2)³



INFRA RED (AA9)^{2*}



LUNAR SILVER (CSS)²



SPARKLING SILVER (KCS)²

Bereifung und Felgendesign



Leichtmetallfelgen
16 Zoll mit 205/55 R16
Bereifung

Symbolfotos

¹ Solid ² Metalliclackierung ³ Pearllackierung *ohne Aufpreis Die abgebildeten Farben können vom Originalton abweichen.

Außenfarben



BLACK PEARL (1K)³



BLUE FLAME (B3L)²



CASA WHITE (WD)¹



COPPER STONE (L2B)²



COSMO BLUE (CB7)²



DARK PENTA METAL (H8G)²



DELUXE WHITE (HW2)³



INFRA RED (AA9)^{2*}



LUNAR SILVER (CSS)²



ORANGE FUSION (RNG)²



QUANTUM YELLOW (YQM)²



SPARKLING SILVER (KCS)²

Bereifung und Felgendesign



Leichtmetallfelgen
16 Zoll mit 205/60 R16
Bereifung

Symbolfotos

¹ Solid ² Metalliclackierung ³ Pearllackierung * ohne Aufpreis Die abgebildeten Farben können vom Originalton abweichen.

Technische Daten Kia CEED SW Plug-In Hybrid ab Modell 2020

MODELL			
Motor		1.6 GDI	
Getriebe		Doppelkupplungsgetriebe	
MASSE & GEWICHTE			
Länge	mm	4.605	
Breite	mm	1.800	
Höhe	mm	1.465	
Radstand	mm	2.650	
Spur	vorne	mm	1.559-1.565
	hinten	mm	1.567-1.573
Kofferraumvolumen (VDA)	Liter	405 bei 5 Personen: 1.506 bei umgeklappter Rückenlehne 2.Sitzreihe	
Leergewicht*	kg	1.533-1.601	
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	kg	2.030	
Anhängerbetrieb	gebremst	kg	1.300
	ungebremst	kg	600
	Stützlast	kg	75
Sitzplätze	Personen	5	
LEISTUNG			
Treibstoffverbrauch (l/100 km)**	niedrig		1,9-5,7
	mittel		4,8-5,5
	hoch		4,7-6,1
	extra hoch		4,9-6,2
	gew. kombiniert		1,3-1,5
CO ₂ (g/km)**	gew. kombiniert		29-33
elektrischer Energieverbrauch **	kWh/100km		11,6-12,5
Reichweite rein elektrisch **	km		47-50
Beschleunigung (0-100km/h) *	sek.		10,8
Höchstgeschwindigkeit	km/h		171
Höchstgeschwindigkeit im E-Betrieb	km/h		120
Wendekreisradius	m		5,3
VERBRENNUNGSMOTOR			
Verbrennungsmotor - Typ		4-Zylinder Benzinmotor mit Direkteinspritzung, 3-Wege Katalysator und Partikelfilter	
Ventilsteuerung		Steuerkette	
Hubraum	cc	1.580	
Bohrung x Hub	mm	72 x 97	
Kompression		13	
max. Leistung	kW (PS)/min ⁻¹	77,2 (105)/5.700	
max. Drehmoment	Nm/min ⁻¹	147/4.000	
Abgasklasse		Euro 6d TEMP EVAP	
ELEKTROMOTOR			
Elektromotor - Typ		Permanent Magnet Synchronmotor	
Nenndauerleistung	kW	10,1	
Spitzenleistung	kW (PS)/min ⁻¹	44,5 (61)/1.798-2.500	
Drehmoment	Nm/min ⁻¹	170/0-1.798	
SYSTEMLEISTUNG (Verbrennungsmotor & Elektromotor)			
Systemleistung	kW (PS)/min ⁻¹	103,6 (141)/5.700	
max. Drehmoment	Nm/min ⁻¹	265/1.000-2.400	
KRAFTSTOFFANLAGE			
Kraftstoffzufuhr		elektronisch gesteuerte Benzin-Direkteinspritzung	
Oktanzahl		95	
Tankinhalt	Liter	37	
HYBRIDANTRIEB - ELEKTRIK			
Battertyp		Li-Ionen Polymer	
Nennspannung & Kapazität & Energie		360V/24,7 Ah/8,9 kWh	
Stecker typ zum Aufladen		Typ 2 (max.Leistungsaufnahme 3,3kW)	
Ladezeit***		ca. 2,3 Stunden	

KRAFTÜBERTRAGUNG		
Kupplung		Doppelkupplung
Getriebe		6-Gang Doppelkupplungsgetriebe
	1. Gang	3,867
	2. Gang	2,217
	3. Gang	1,371
Übersetzung	4. Gang	0,930
	5. Gang	0,956
	6. Gang	0,767
	Retourgang	5,351
	Achsübersetzung	3,227
LENKUNG		
Typ		Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung
AUFHÄNGUNG		
	Vorne	MacPherson Einzelradaufhängung
	Hinten	Einzelradaufhängung mit Mehrlenkerachse
BREMSANLAGE		
	Vorne	innenbelüftete Scheibenbremsen
	Hinten	Scheibenbremsen
REIFEN UND RÄDER		
Reifen		205/55 R16
Räder		6.5Jx16 ET 50
GARANTIE & WARTUNG		
Wartungsintervall		alle 12 Monate oder 15.000 km
Garantie****	gesamtes Fahrzeug	7 Jahre oder 150.000 km (je nachdem was zuerst eintritt)
	Lackierung	5 Jahre oder 150.000 km (je nachdem was zuerst eintritt)
	Durchrostung	12 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
	Navigationsupdate	7 Jahre bei werkseitig verbautem Navigationsgerät
	Audio & Navigationsgeräte	3 Jahre oder 100.000 km (je nachdem was zuerst eintritt)
	Hybridbatterie	7 Jahre oder 150.000 km (je nachdem was zuerst eintritt)
	Fahrzeugbatterie & Klimagas	2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung

Hinweis: Diese Angaben können ohne Ankündigung geändert werden. Österreichmodelle gemäß Ausstattungsübersicht.

* Ausstattungsabhängig

** Die Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) in der zum Ausgabezeitpunkt dieser Preisliste/Broschüre gültigen Fassung ermittelt und kommen ab 1.1.2020 für die NoVA Berechnung zur Anwendung. Der WLTP Fahrzyklus besteht aus 4 Fahrgeschwindigkeitsphasen (niedrig, mittel, hoch und extra hoch). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch und die daraus resultierenden CO₂-Emissionen eines Fahrzeuges hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Außerdem können die Werte je nach Ausstattung, Gewicht und werkseitig verbauter Reifendimension variieren.

*** Gemessen von der Kia Motors Corporation

**** Für einen Garantieanspruch ist die vorgeschriebene regelmäßige Wartung laut Hersteller einzuhalten. Von der Fahrzeuggarantie sind bestimmte Teile (z.B. Verschleißteile wie Bremse, Kupplung, Glühlampen, Wischerblätter, etc.) ausgenommen bzw. weisen eine eingeschränkte Garantiezeit auf (z.B. Batterie 24 Monate). Ebenso gelten für gewerblich genutzte Fahrzeuge eingeschränkte Garantiebedingungen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an ihren Kia Partner.

Technische Daten Kia XCeed Plug-In Hybrid ab Modell 2020

MODELL			
Motor		1.6 GDI	
Getriebe		Doppelkupplungsgetriebe	
MASSE & GEWICHTE			
Länge	mm	4.395	
Breite	mm	1.826	
Höhe	mm	1.478-1.490	
Radstand	mm	2.650	
Spur	vorne	mm	1.575-1.585
	hinten	mm	1.573-1.583
Kofferraumvolumen (VDA)	Liter	279 bei 5 Personen; 1,243 bei umgeklappter Rückenlehne 2.Sitzreihe	
Leergewicht*	kg	1.519-1.596	
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	kg	2.030	
	gebremst	kg	1.300
Anhängerbetrieb	ungebremst	kg	600
	Stützlast	kg	75
Sitzplätze	Personen	5	
LEISTUNG			
Treibstoffverbrauch (l/100 km)**	niedrig		5,9-6,5
	mittel		4,5-4,8
	hoch		4,5-4,8
	extra hoch		6,2-6,7
	gew. kombiniert		1,4-1,7
CO ₂ (g/km) **	gew. kombiniert		32-38
elektrischer Energieverbrauch **	kWh/100km		12,3-13,2
Reichweite rein elektrisch **	km		42-48
Beschleunigung (0-100km/h) *	sek.		11
Höchstgeschwindigkeit	km/h		160
Höchstgeschwindigkeit im E-Betrieb	km/h		120
Wendekreisradius	m		5,3
VERBRENNUNGSMOTOR			
Verbrennungsmotor - Typ		4-Zylinder Benzinmotor mit Direkteinspritzung, 3-Wege Katalysator und Partikelfilter	
Ventilsteuerung		Steuerkette	
Hubraum	cc	1.580	
Bohrung x Hub	mm	72 x 97	
Kompression		13	
max. Leistung	kW (PS)/min ⁻¹	77,2 (105)/5.700	
max. Drehmoment	Nm/min ⁻¹	147 / 4.000	
Abgasklasse		Euro 6d TEMP EVAP	
ELEKTROMOTOR			
Elektromotor - Typ		Permanent Magnet Synchronmotor	
Nenndauerleistung	kW	10,1	
Spitzenleistung	kW (PS)/min ⁻¹	44,5 (61)/1.798-2.500	
Drehmoment	Nm/min ⁻¹	170/0-1.798	
SYSTEMLEISTUNG (Verbrennungsmotor & Elektromotor)			
Systemleistung	kW (PS)/min ⁻¹	103,6 (141) / 5.700	
max. Drehmoment	Nm/min ⁻¹	265 / 1.000-2.400	
KRAFTSTOFFANLAGE			
Kraftstoffzufuhr		elektronisch gesteuerte Benzin-Direkteinspritzung	
Oktanzahl		95	
Tankinhalt	Liter	37	
HYBRIDANTRIEB - ELEKTRIK			
Batterietyp		Li-Ionen Polymer	
Nennspannung & Kapazität & Energie		360V/24,7 Ah/8,9 kWh	
Stecker typ zum Aufladen		Typ 2 (max. Leistungsaufnahme 3,3 kW)	
Ladezeit***		ca. 2,3 Stunden	

KRAFTÜBERTRAGUNG		
Kupplung		Doppelkupplung
Getriebe		6-Gang Doppelkupplungsgetriebe
Übersetzung	1. Gang	3,867
	2. Gang	2,217
	3. Gang	1,371
	4. Gang	0,93
	5. Gang	0,956
	6. Gang	0,767
	Retourgang	5,351
Achübersetzung		3,227
LENKUNG		
Typ		Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung
AUFHÄNGUNG		
Vorne		MacPherson Einzelradaufhängung
Hinten		Einzelradaufhängung mit Mehrlenkerachse
BREMSANLAGE		
Vorne		innenbelüftete Scheibenbremsen
Hinten		Scheibenbremsen
REIFEN & RÄDER		
Reifen		205/60 R16
Räder		6.5Jx16 ET40
GARANTIE & WARTUNG		
Wartungsintervall		alle 12 Monate oder 15.000 km
Garantie****	gesamtes Fahrzeug	7 Jahre oder 150.000 km (je nachdem was zuerst eintritt)
	Lackierung	5 Jahre oder 150.000 km (je nachdem was zuerst eintritt)
	Durchrostung	12 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
	Navigationsupdate	7 Jahre bei werkseitig verbautem Navigationsgerät
	Audio & Navigationsgeräte	3 Jahre oder 100.000 km (je nachdem was zuerst eintritt)
	Hybridbatterie	7 Jahre oder 150.000 km (je nachdem was zuerst eintritt)
	Fahrzeuggarantie & Klimagas	2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung

Hinweis: Diese Angaben können ohne Ankündigung geändert werden. Österreichmodelle gemäß Ausstattungsübersicht.

* Ausstattungsabhängig

** Die Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) in der zum Ausgabezeitpunkt dieser Preisliste/Broschüre gültigen Fassung ermittelt und kommen ab 1.1.2020 für die NoVA Berechnung zur Anwendung. Der WLTP Fahrzyklus besteht aus 4 Fahrgeschwindigkeitsphasen (niedrig, mittel, hoch und extra hoch). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch und die daraus resultierenden CO₂-Emissionen eines Fahrzeuges hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Außerdem können die Werte je nach Ausstattung, Gewicht und werkseitig verbauter Reifendimension variieren.

*** Gemessen von der Kia Motors Corporation

**** Für einen Garantieanspruch ist die vorgeschriebene regelmäßige Wartung laut Hersteller einzuhalten. Von der Fahrzeuggarantie sind bestimmte Teile (z.B. Verschleißteile wie Bremse, Kupplung, Glühlampen, Wischerblätter, etc.) ausgenommen bzw. weisen eine eingeschränkte Garantiezeit auf (z.B. Batterie 24 Monate). Ebenso gelten für gewerblich genutzte Fahrzeuge eingeschränkte Garantiebedingungen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an ihren Kia Partner.



7 Jahre/150.000 km Werksgarantie

www.kia.com



Jetzt Probefahren bei Ihrem Kia Partner

Kia Austria GmbH
Sverigestraße 5
A-1220 Wien
Tel.: 0800 784 777
www.kia.com

25JAHRE00EDITION-
MY20/2001

Kia Austria GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Ausrüstung und Preise ihrer Modelle zu ändern. Alle Angaben über die Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und sind unverbindlich. Bei den technischen Daten handelt es sich um Werksangaben. Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und Fahrzeugzustand werden sich in der Praxis Verbrauchswerte ergeben, die von den Werksangaben abweichen können. Gezeigte Features sind teilweise nur als Zubehör erhältlich. Details entnehmen Sie bitte dem Zubehörfolder. Preise und Ausstattungsvarianten entnehmen Sie bitte der aktuellen Preis- und Ausstattungsliste. Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolfotos, welche nicht in allen Fällen den in Österreich erhältlichen Ausstattungen entsprechen. Vorbehaltlich Änderungen, Druck- und Satzfehler.



The Power to Surprise



Official Partner